

## 扁桃腺摘出術を受ける患者様へ

	入院日 ( / )	手術当日 ( / )		手術後1日目 ( / )	手術後2日目 ( / )	手術後3日目 ( / )	手術後4日目 ( / )	手術後5日目 ( / )	手術後6日目 ( / )	手術後7日目 ( / )
		手術前	手術後							
1.治療 処置 内服	<ul style="list-style-type: none"> <li>検温します(体温や血圧の測定、体の様子を観察します)</li> <li>現在飲んでいる薬がある場合は確認させていただきます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検温します</li> <li>手術に行けるように支度をします</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>手術後は頻繁に検温や様子を見に行かせていただきます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検温をします</li> </ul>						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・抗生剤の点滴をします</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・抗生剤は飲み薬になります</li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・酸素吸入のマスクをつけます</li> <li>・心電図の機械をつけます</li> </ul>							
2.検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要に応じて行うことがあります</li> </ul>									
3.栄養	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制限はありません</li> <li>・21時以降は食事をとることができません</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・9時までは水分のみとることができます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術後3時間経てば、看護師の確認後に水分のみとることができます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7分粥がです</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全粥がです</li> </ul>					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・炭酸飲料以外の飲み物は自由に飲むことができます</li> <li>・プリンやヨーグルト、ゼリー、アイスなど固形物が入っていないものなら食べるすることができます。</li> </ul>						
4.安静度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制限はありません</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制限はありません</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術後3時間経てば、トイレに行くことができますが、付き添いが必要です。それ以外はベッドで休んでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制限はありません</li> </ul>						
5.清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入浴できます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入浴できます</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・体を拭きます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シャワーができます。点滴を行っている場合は看護師にご相談ください。</li> </ul>					
6.説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入院や手術について説明をします</li> <li>・麻酔科の診察があります</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・出血があればすぐに教えてください</li> <li>・痛みが強いときには和らげる薬を使うことができます。看護師にご相談ください。</li> </ul>							
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・退院の説明をします</li> </ul>