

外用薬

ア行

アイファガン点眼液0.1%
アイラミド配合懸濁性点眼液
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
亜鉛華軟膏「ニッコー」
アクアチムクリーム1%
アクトシン軟膏3%
アクロマイシン軟膏3%
アスタッツ軟膏1%
アズノール軟膏0.033%
アズノールST錠口腔用5mg
アズノールうがい液4%
アズノール含嗽水(500mL)
アスプール液(0.5%)
アセサイド6%消毒用
アゾルガ配合懸濁性点眼液
アテキュラ吸入用カプセル中用量
アテキュラ吸入用カプセル高用量
アドエア50エアゾール120吸入用
アドエア250エアゾール120吸入用
アドエア100ディスカス(28ブリスター)
アドエア250ディスカス(60ブリスター)
アドエア500ディスカス(60ブリスター)
日点アトロピン点眼液1%
アトロベントエロゾル20 μ g
アノーロエリプタ7吸入用
アノーロエリプタ30吸入用
アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g
アポハイドローション20%
アラセナ-A軟膏3%
アリケイス吸入液590mg
アリドネパッチ27.5mg
アリドネパッチ55mg
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルメタ軟膏
アレジオン眼瞼クリーム0.5%
アンテベートローション0.05%
アンペック坐剤10mg
アンペック坐剤20mg
イオウ・カンフルローション
産婦人科用イソジンクリーム5%
イソジンシュガーパスタ軟膏
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
イナビル吸入粉末剤20mg
イミグラン点鼻液20
イムノプラダ一膀注用80mg
インタール吸入液1%
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールクリーム10%
エイベリス点眼液0.002%
エクラープラスター20 μ g/cm ²
エクロックゲル5%
エスクレ注腸用キット「500」
エストラーナテープ0.18mg
エストラーナテープ0.36mg
エストラーナテープ0.72mg
エストリール腔錠0.5mg
SPトローチ0.25mg「明治」
エタノール「マルイシ」
消毒用エタノール「メタル」
エナジア吸入用カプセル中用量
エナジア吸入用カプセル高用量
エネマスター注腸散
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」

エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	
Fバニッシュ歯科用5%	
MS温シップ「タイホウ」	
MS冷シップ「タイホウ」	
エムラクリーム	
エムラパッチ	
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ7吸入用	
エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	
オイラックスクリーム10%	
オキサロール軟膏25 μ g/g	
オキシドール	
オキナゾール腔錠600mg	
オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	
オリブ油	
オルベスコ100 μ gインヘラー-112吸入用	
オルベスコ200 μ gインヘラー-56吸入用	
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	
オンプレス吸入用カプセル150 μ g	
力行	カデックス軟膏0.9%
	カロナール坐剤100
	カロナール坐剤200
	カロナール坐剤400
	キシロカイン液「4%」
	キシロカインゼリー2%
	キシロカインポンプスプレー8%
	キュバール50エアゾール
	キュバール100エアゾール
	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
	グラナテック点眼液0.4%
	クラビット点眼液1.5%
	グリセリン「ニッコー」
	グリセリン浣腸50%「ムネ」30mL
	グリセリン浣腸50%「ムネ」60mL
	グリセリン浣腸50%「ムネ」120mL
	グリセリンBC液「ヨシダ」
	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
サ行	クロマイ腔錠100mg
	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」
	ゲーベンクリーム1%(50g)
	ゲーベンクリーム1%(500g)
	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」
	ケンブラン吸入粉末溶解用100mg
	コソフト配合点眼液
	コムクロシャンプー0.05%
	コムレクス耳下用液1.5%
	コレクチム軟膏0.5%
	サイプレジン1%点眼液
	サージカルパック口腔用
	ザジテン点鼻液0.05%
	サニサーラW(40mL)
	サニサーラW(250mL)
	サーファクテン気管注入用120mg
	サホライド液歯科用38%
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	
サリベートエアゾール	
サルグマリン吸入用250 μ g	
サルタノールインヘラー-100 μ g	
サンコバ点眼液0.02%	
サンピロ点眼液2%	
シェルガン0.5眼粘弾剤	
ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	

歯科用ホルマリンクレゾール
ジクアス点眼液3%
ジクアスLX点眼液3%
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」
シーブリ吸入用カプセル50 μ g
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」
ジムソ膀胱内注入液1.74mg
シムビコートタービュヘイラー30吸入
シムビコートタービュヘイラー60吸入
ジンジカインゲル20%
スコピゾル眼科用液
スタデルムクリーム5%
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入
スピラゾン軟膏0.3%
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
スピーール膏M
スープレン吸入麻酔液
スポンゼル
スミスリンローション5%
滅菌精製水
大塚生食注(500mL瓶・広口)
大塚生食注(1000mL瓶・広口)
ゼビアックスローション2%
ゼビアックス油性クリーム2%
ゼフナートクリーム2%
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セルタッチパップ70
眼科用ゼルフィルム
ゾビラックス眼軟膏3%
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアップ坐剤4
ダイアップ坐剤6
タコシール組織接着用シート
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」
タリビッド眼軟膏0.3%
タリビッド耳科用液0.3%
タリムス点眼液0.1%
0.025W/V%デアミトル水
チモプトル点眼液0.5%
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
ツロブテロールテープ1mg「久光」
ツロブテロールテープ2mg「久光」
ディスオーパ消毒薬0.55%
歯科用TDゼット液
ディビゲル1mg
ディフェリンゲル0.1%
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
デキサンVG軟膏0.12%
テキサントP 500mL
テキサントP 5L
デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
デタントール0.01%点眼液
デュオトラバ配合点眼液
テリルジー100エリプタ14吸入用
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ14吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テレミンソフト坐薬2mg
テレミンソフト坐薬10mg
トブラシン点眼液0.3%

ナ行	ドボベット軟膏 ドボベットフォーム トロンビン液モチダソフトボトル5千 ナウゼリン坐剤10 ナウゼリン坐剤30 ナパゲルンクリーム3% ナパゲルンローション3% ニコチネルTTS10 ニコチネルTTS20 ニコチネルTTS30 ニゾラールクリーム2% ニゾラールローション2% ニフラン点眼液0.1% ニュープロパッチ2.25mg ニュープロパッチ4.5mg ニュープロパッチ9mg ニュープロパッチ13.5mg ニュープロパッチ18mg ネオシネジンコーワ5%点眼液 ネオメドロールEE軟膏 ネオベノール点眼液0.4%
ハ行	滅菌ハイポアルコール バクスミ一点鼻粉末剤3mg バクトロバン鼻腔用軟膏2% パッチテスト試薬金属 パッチテストパネル(S) パルデスローション0.05% パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 ハルロピテープ8mg ハルロピテープ16mg ハルロピテープ24mg ハルロピテープ32mg ハルロピテープ40mg ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」 ヒアレイン点眼液0.1% ヒアレインミニ点眼液0.3% PA・ヨード点眼・洗眼液 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% ビソノテープ2mg ビソノテープ4mg ビソノテープ8mg ビベスピエアロスフィア120吸入 ピマリシン点眼液5%「センジュ」 ピューラックス ヒルディドソフト軟膏0.3% ヒルディドクリーム0.3% ビレーズトリエアロスフィア56吸入 ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 5-FU軟膏5%協和 ブイタマークリーム1% フィプラスストスプレー500 フェントステープ0.5mg フェントステープ1mg フェントステープ2mg フェントステープ4mg フェントステープ6mg フェントステープ8mg ブデソニド吸入液0.25mg「武田デバ」 ブデソニド吸入液0.5mg「武田デバ」 フラジール腔錠250mg プリビナ点眼液0.5mg/mL プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」

フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	
フルメトロン点眼液0.02%	
フルメトロン点眼液0.1%	
ブルモザイム吸入液2.5mg	
プレグランデイン脣坐剤1mg	
プレドニン眼軟膏	
プレドネマ注腸20mg	
プロウペス脣坐剤10mg	
フロジン外用液5%	
プロスタンデイン軟膏0.003%	
プロトリック軟膏0.1%	
プロトリック軟膏0.03%小兒用	
プロペト	
プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	
プロメライン軟膏5万単位/g	
0.05%ヘキザック水R	
ベストロン点眼用0.5%	
ベセルナクリーム5%	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」	
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	
ベピオゲル2.5%	
ベピオウォッシュゲル5%	
ベピオローション2.5%	
ヘモポリゾン軟膏	
ヘモレックス軟膏	
ペリオドン	
ベリプラスTP コンビセット 組織接着用(1mL)	
ベリプラスTP コンビセット 組織接着用(3mL)	
ペンタサ坐剤1g	
ペンタサ注腸1g	
ボアラ軟膏0.12%	
ボスミン外用液0.1%	
ポピドンヨード外用液10%「明治」250mL	
ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」30mL	
ボルタレンサボ [®] 12.5mg	
ボルタレンサボ [®] 25mg	
ボルタレンサボ [®] 50mg	
ボルヒール組織接着用(0.5mL)	
ボルヒール組織接着用(3mL)	
マ行	マイトイシン眼科外用液用2mg (マーデュオックス軟膏)
	ミオコールスプレー0.3mg
ミケランLA点眼液2%	
ミケルナ配合点眼液	
ミドリンM点眼液0.4%	
ミドリンP点眼液	
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	
ミレーナ52mg	
ムコフィリン吸入液20%	
メトロニダゾールゲル0.75%	
メノエイドコンビパッチ	
メプチンエアー10 μ g吸入100回	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	
メプチシングヘラー10 μ g吸入100回	
モイゼルト軟膏1%	
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	
モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	
ヤクラックス消毒液0.1%	
ユベラ軟膏	

ラ行	歯科用ヨード・グリセリン ラタノプロスト点眼液0.005%「VTRS」 ラピフォートワイプ2.5% リテインパ耳科用250 μgセット リドカインテープ18mg「YP」 リレンザ リンデロン坐剤1.0mg リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 点眼・点鼻用リンデロンA液 リンデロン-DP軟膏 リンデロン-VGクリーム0.12% リンデロン-VGローション ルコナック爪外用液5% ルミガン点眼液0.03% ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 ルリコナゾール軟膏1% レクタブル2mg注腸フォーム14回 新レシカルポン坐剤 レスキュラ点眼液0.12% レスタミンコーウクリーム1% レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 レルベア100エリプタ14吸入用 レルベア100エリプタ30吸入用 レルベア200エリプタ14吸入用 レルベア200エリプタ30吸入用 ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 ロコイド軟膏0.1% ロコイドクリーム0.1%
----	--