

## 注射薬

ア行

動注用アイエーコール100mg
アイモビーグ皮下注70mgペン
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
アヴィクリ注フレックスタッフ総量300単位
アキネトン注射液5mg
アクテムラ点滴静注用80mg
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ点滴静注用400mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アクトヒブ
アクプラ静注用10mg
アクプラ静注用50mg
アクプラ静注用100mg
アクラシノン注射用20mg
アコアラン静注用600
アコアラン静注用1800
アザシチジン注射用100mg
アザシチジン注射用150mg
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
アセリオ静注液1000mg/バッグ
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
アディノベイト静注用キット3000
アデホスールコーワ注20mg
アトガム点滴静注液250mg
アドセトリス点滴静注用50mg
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アドトラーザ皮下注300mgペン
アトニーO注5単位
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロビン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」
アトロビン注0.05%シリンジ「テルモ」
アナエブリ皮下注200mgペン
アナペイン注2mg/mL
アネメトロ点滴静注液500mg
アネレム静注用50mg
アバスチン点滴静注用100mg/4mL
アバスチン点滴静注用400mg/16mL
アービタックス注射液100mg
アピドラ注ソロスター
アブラキサン点滴静注用100mg
アブリスピボ筋注用
アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」
アミゼットB輸液
アミノレバパン点滴静注
アムビゾーム点滴静注用50mg
アラセナ-A点滴静注用300mg
アリナミン注射液10mg
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
アルギニン点滴静注30mg「AY」
アルケラン静注用50mg
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」
アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「サワイ」
アレックススピー筋注用
アレモ皮下注150mg

診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」
アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」
アロカリス点滴静注235mg
アンサー皮下注20 $\mu$ g
アンチレクス静注10mg
イオパミドール300注 20mL「F」
イオパミドール300注 100mL「F」
イオパミドール370注 50mL「F」
イオパミドール370注 100mL「F」
イオパミロン注300シリソジ(100mL)
イオパミロン注370シリソジ(100mL)
イオプロミド300注シリソジ80mL「BYL」
イオプロミド300注シリソジ100mL「BYL」
イオプロミド370注シリソジ80mL「BYL」
イオプロミド370注シリソジ100mL「BYL」
イオメロン350注シリソジ135mL
EOB・プリモビスト注シリソジ(5mL)
EOB・プリモビスト注シリソジ(10mL)
イジュド点滴静注25mg
イジュド点滴静注300mg
イスコチン注100mg
イスパロクト静注用1000
イソゾール注射用0.5g
イソビスト注300
イダマイシン静注用5mg
イデルビオン静注用2000
イデルビオン静注用3500
イノバン注100mg
イノバン注0.3%シリソジ
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター
イベニティ皮下注105mgシリソジ
注射用イホマイド1g
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
イムデトラ点滴静注用1mg
イムデトラ点滴静注用10mg
イムノマックス- $\gamma$ 注100
イラリス皮下注射液150mg
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」
イルミア皮下注100mgシリソジ
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インジウム(111In)オキシン液
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
インスリンリスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」
インダシン静注用1mg
イントラリポス輸液20%
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
インフルエンザHAワクチン
ウィガード点滴静注400mg
ヴィーンF輸液
ヴィーンD輸液
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
ウテメリン注50mg
ウログラフイン注60%
ウロナーゼ静注用6万単位
ウロナーゼ冠動用12万単位
ウロミテキサン注100mg
ウロミテキサン注400mg
注射用HCG5000単位「F」
エイムゲン

エクザール注射用10mg
エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1500mL
ACD-A液(500mL)
エジヤイモ点滴静注1.1g
エスポート皮下用24000シリンジ
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
エダラボン点滴静注バッグ30mg「ニプロ」
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」
エナルモンデボ一筋注250mg
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg
エプキンリ皮下注4mg
エプキンリ皮下注48mg
エボジン注シリンジ750
エホチール注10mg
エムガルディ皮下注120mgオートインジェクター
エムプリシティ点滴静注用300mg
エムプリシティ点滴静注用400mg
エラプレース点滴静注液6mg
エリスロシン点滴静注用500mg
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」
エリル点滴静注液30mg
LH-RH注0.1mg「ニプロ」
エルカトニン筋注20単位「TBP」
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液1000mL
エルネオパNF1号輸液1500mL
エルネオパNF2号輸液1000mL
エルネオパNF2号輸液1500mL
エンスプリング皮下注120mgシリンジ
エンセバック皮下注用
エンタイビオ点滴静注用300mg
注射用エンドキサン500mg
エンハーツ点滴静注用100mg
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」
オキシコドン注射液10mg「第一三共」
オキシコドン注射液50mg「第一三共」
オクトレオチド酢酸塩皮下注 $50\mu\text{g}$ 「サンド」
オクトレオチド酢酸塩皮下注 $100\mu\text{g}$ 「サンド」
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」
オニバイト点滴静注43mg
オノアクト点滴静注用50mg
オビソート注射用0.1g
オプジー <sup>+</sup> ボ点滴静注20mg
オプジー <sup>+</sup> ボ点滴静注120mg
オプジー <sup>+</sup> ボ点滴静注240mg
オムニパーク240注10mL(脳槽・脊髄用)
オムニパーク300シリンジ150mL
オルガドロン注射液1.9mg
オルダミン注射用1g
オルツビーオ静注用3000
オレンシア点滴静注用250mg
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
オンコビン注射用1mg
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
オンデキサ静注用200mg
オンボ一点滴静注300mg
オンボー皮下注100mgオートインジェクター

力行	カイプロリス点滴静注用10mg
	カイプロリス点滴静注用40mg
	ガザイバ点滴静注1000mg
	カドサイラ点滴静注用100mg
	カドサイラ点滴静注用160mg
	ガドビスト静注1.0mol／Lシリソジ5mL
	ガドビスト静注1.0mol／Lシリソジ7.5mL
	カブリビ注射用10mg
	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
	カルセド注射用20mg
	カルセド注射用50mg
	カルチコール注射液8.5%10mL
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
	カルボカインアンプル注1%
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」
	カンサイダス点滴静注用50mg
	カンサイダス点滴静注用70mg
	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
	キトルーダ点滴静注100mg
	静注用キシロカイン2%
	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
	キシロカイン注ポリアンプ1%
	キシロカイン注ポリアンプ2%
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
	キドミン輸液
	キロサイド注20mg
	キロサイド注100mg
	キロサイドN注400mg
	キロサイドN注1g
	キンダリー透析剤4E
	キンダリー透析剤AF4号
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」
	クラフォラン注射用1g
	クリアクター静注用80万
	クリースピータ皮下注20mg
	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」
	グルアセト35注
	グルカゴンGノボ注射用1mg
	グルトパ注600万
	クレキサン皮下注キット2000IU
	クレセンバ点滴静注用200mg
	グロウジェクト皮下注12mg
	献血グロベニン-I静注用2,500mg
	献血グロベニン-I静注用5,000mg
	KCL注20mEqキット「テルモ」
	ケイセントラ静注用500
	ケイセントラ静注用1000
	ケイツーN静注10mg
	KN1号輸液(200mL袋)
	KN1号輸液(500mL袋)
	KN3号輸液(200mL袋)
	KN3号輸液(500mL袋)
	KNMKG3号輸液(500mL袋)
	KN4号輸液(500mL袋)
	ケサンラ点滴静注液350mg
	ケシンプタ皮下注20mgペン
	ケタラール筋注用500mg
	ケタラール静注用200mg
	ケトプロフェン筋注50mg「日新」

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」
ゲンタシン注40
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
コアベータ静注用12.5mg
コセンティクス皮下注300mgペン
コートロシン注射用0.25mg
ゴナックス皮下注用120mg
ゴナックス皮下注用240mg
ゴナールエフ皮下注ペン900
ゴービック水性懸濁注シリンジ
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用
サ行
注射用サイメリン50mg
サイラムザ点滴静注液100mg
サイラムザ点滴静注液500mg
サイレース静注2mg
サークリサ点滴静注100mg
サークリサ点滴静注500mg
ザノサー点滴静注用1g
ザバクサ配合点滴静注用
サビーン点滴静注用500mg
サフネロー点滴静注300mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG
サムタス点滴静注用8mg
ザルトラップ点滴静注100mg
サンリズム注射液50
ジアグノグリーン注射用25mg
シアノコバラミン注1000 $\mu$ g「NP」
注射用GHRP科研100
ジェブタナ点滴静注60mg
ジオン注生食液付
ジオン注無痛化剤付
歯科用キシロカインカートリッジ
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ
ジゴシン注0.25mg
シスプラチナ点滴静注10mg「マルコ」
シスプラチナ点滴静注50mg「マルコ」
ジスロマック点滴静注用500mg
シナジス筋注液50mg
シナジス筋注液100mg
シベノール静注70mg
シベレstattNa点滴静注用100mg「VTRS」
シムジア皮下注200mg オートクリックス
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
大塚食塩注10%
大塚蒸留水
ジーラスタ皮下注3.6mg
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ
シングリックス筋注用
シンビット静注用50mg
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」
スキサメトニウム注100「マルイシ」
スキリージ点滴静注600mg
スキリージ皮下注150mgペン1mL
スキリージ皮下注360mgオートドーザー
ステラーラ点滴静注130mg
ステラーラ皮下注45mgシリンジ
ステルレイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ

	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」
	ズファジラン筋注5mg
	スペビゴ点滴静注450mg
	スルバシリン静注用0.75g
	スルバシリン静注用1.5g
	スルバシリン静注用3g
	生食注シリソジ「NP」5mL
	生食注シリソジ「オーツカ」10mL
	生食注シリソジ「オーツカ」20mL
	大塚生食注(20mL)
	大塚生食注(50mL)
	大塚生食注(50mL)ソフトバッグ
	生食注シリソジ50mL「ニプロ」
	大塚生食注2ポート(100mL)
	生理食塩液バッグ「フロー」(250mL)
	生理食塩液バッグ「フロー」(500mL)
	生理食塩液バッグ「フロー」(1000mL)
	生理食塩液PL「フロー」(2000mL)
	セスデン注7.5mg
	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
	セフォセフ静注用1g
	セフタジジム静注用1g「VTRS」
	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
	セレネース注5mg
	ソグルーヤ皮下注10mg
	ソグルーヤ皮下注15mg
	ソセゴン注射液15mg
	ソナゾイド注射用16 μL
	ゾーフィゴ静注
	ソマチュリン皮下注60mg
	ソマチュリン皮下注90mg
	ソマチュリン皮下注120mg
	ソマバート皮下注用15mg
	ゾラデックス3.6mgデボ
	ゾラデックスLA10.8mgデボ
	ソリケア配合注ソロスター
	ソリターT2輸液
	ソル・コーテフ注射用100mg
	ソルダクトン静注用200mg
	ソル・メドロール静注用40mg
	ソル・メドロール静注用125mg
	ソル・メドロール静注用500mg
	ゾレア皮下注300mgペン
	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」
タ行	ダイアニール-N PD-2 1.5(1.5LT <sub>W</sub> ,2LT <sub>W</sub> )
	ダイアモックス注射用500mg
	タイロゲン筋注用0.9mg
	ダウノマイシン静注用20mg
	ダカルバジン注用100
	タクザイロ皮下注300mgシリソジ
	タケプロン静注用30mg
	タゾビペ配合静注用4.5「明治」
	ダトロウェイ点滴静注用100mg
	タービー皮下注3mg
	タービー皮下注40mg
	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」
	ダラキьюロ配合皮下注
	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリソジ「ニプロ」
	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリソジ「ニプロ」
	ダルベポエチンアルファ10 μg注シリソジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ20 μg注シリソジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ30 μg注シリソジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ40 $\mu$ g注シリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ60 $\mu$ g注シリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ120 $\mu$ g注シリンジ「KKF」
ダントリウム静注用20mg
チエナム点滴静注用0.5g
チラーチンS静注液200 $\mu$ g
大塚蒸留水
大塚蒸留水
大塚蒸留水(広口開栓)500mL
大塚蒸留水(広口開栓)1000mL
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
ティコプラニン点滴静注用200mg「明治」
DTピック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)
1%ディプリバン注-キット
低分子デキストランL注
デキサート注射液3.3mg
デキサート注射液6.6mg
デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」
テクベイリ皮下注30mg
テクベイリ皮下注153mg
デスマプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」
テゼスパイア皮下注210mgペン
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
テタノブリン筋注用250単位
デトキソール静注液2g
デュピクセント皮下注200mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
テラルビシン注射用10mg
テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター
ドキシリル注20mg
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
ドパストン静注50mg
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
トリセノックス点滴静注12mg
トリビック
ドルミカム注射液10mg
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
トレシーバ注ペンフィル
トレムフィア点滴静注200mg
トレムフィア皮下注100mgシリンジ
トロデルビ点滴静注用200mg
ドロレプタン注射液25mg
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
ナファモスタット注射用10mg「SW」
ナファモスタット注射用50mg「SW」
ナルベイン注2mg
ナルベイン注20mg
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
ニトロール注5mg
ニューモバックスNPシリンジ
ヌカラ皮下注100mgペン

ハ行	ネオアミュー輸液 ネオシネジンコーワ注1mg ネオビタカイン注シリンジ5mL ネオファーゲン静注20mL ネオフィリン注250mg ノイトロジン注100 $\mu$ g ノイロトロピン注射液3.6単位 ノバントロン注10mg ノーベルバール静注用250mg ノドセブンHI静注用5mgシリンジ ノボラピッド注フレックスタッチ ノボラピッド注フレックスペン ノボラピッド注100単位/mL ノボラピッド30ミックス注フレックスペン ノボラピッド注ペンフィル ノボリンR注フレックスペン ノボリンN注フレックスペン ノルアドリナリン注1mg ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg 献血ノンスロン1500注射用 ハイカリックRF輸液 ハイカムチン注射用1.1mg バイクロット配合静注用 ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ 水溶性ハイドロコートン注射液100mg バクトラミン注 バクニュバンス水性懸濁注シリンジ パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg パーサビブ静注透析用シリンジ5mg パーサビブ静注透析用シリンジ10mg 沈降破傷風トキソイド「生研」 パージェタ点滴静注420mg/14mL ハーセプチン注射用60 ハーセプチン注射用150 パドセブ点滴静注用30mg パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL ハプトグロビン静注2000単位「JB」 バベンチオ点滴静注200mg パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 パム静注500mg ハラヴェン静注1mg パルタンM注0.2mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 パントール注射液500mg ハンプ注射用1000 ピアスカイ注340mg ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 ピヴラツツ点滴静注液150mg ビカネイト輸液 ビキセオス配合静注用 ビクシリン注射用0.25g ビクシリン注射用2g 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) ビジパーク270注20mL ビジパーク270注50mL ピシバニール注射用5KE ビタジェクト注キット ビタミンC注「フロー」-500mg ビタメジン静注用
----	---

ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」
ピトレシン注射液20
ビーフリード輸液
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマログ注ミリオペンHD
ヒューマログミックス25注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ビロイ点滴静注用100mg
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター
ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ファモチジン静注液20mg「サワイ」
ファイスプ注フレックスタッフ
フィコンパ点滴静注用2mg
フィジオ140輸液(500mL袋)
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
フィブロガミンP静注用
ブイフェンド200mg静注用
フィラジル皮下注30mgシリンジ
フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」
フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」
注射用フィルデシン3mg
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
フェインジェクト静注500mg
フェジン静注40mg
フェスゴ配合皮下注IN
フェスゴ配合皮下注MA
フェソロデックス筋注250mg
ふえとろーじゃ点滴静注用1g
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
フォリアミン注射液
ブスルフェクス点滴静注用60mg
大塚糖液5%(20mL)
大塚糖液5%(100mL)
大塚糖液5%(250mL)
大塚糖液5%(500mL)
大塚糖液10%
大塚糖液20%
光糖液20%
光糖液50%
大塚糖液70%
プラリアHI皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
フルスルチアミン注50mg「日新」
プリンペラン注射液10mg
フルオレサイト静注500mg
フルダラ静注用50mg
フルービックHAシリンジ
フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」
プレアミン-P注射液
プレオ注射用5mg
プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」
水溶性プレドニン10mg
水溶性プレドニン20mg
プレベナー20水性懸濁注
プロジェクト静注液200
プロジェクト静注液400
プロスタルモン・F注射液1000
フロセミド注射液20mg「NIG」

マ行	プロタノール-L注0.2mg プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロチレリン酒石酸塩注0.5mg プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 ペイフォータス筋注50mgシリンジ ペイフォータス筋注100gシリンジ ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL ペガシス皮下注90 μg ペガシス皮下注180 μg ベクティビックス点滴静注100mg ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」 ベクルリ一点滴静注用100mg ベタフェロン皮下注用960万国際単位 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ベナンバックス注用300mg 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 献血ベニロン-I静注用2500mg 献血ベニロン-I静注用5000mg ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 ヘパフィルド透析用250単位／mLシリンジ20mL ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 ヘパリンNa透析用150単位／mLシリンジ20mL「フソー」 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オオツカ」10mL ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」 ヘプスプリンIH静注1000単位 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL ヘムライブラ皮下注60mg ヘムライブラ皮下注90mg ヘムライブラ皮下注105mg ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 ベリナートP静注用500 ベルケイド注射用3mg ヘルニコア椎間板注用1.25単位 ヘルベッサー注射用50 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL ペントシリン注射用2g ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター ホストイン静注750mg ホスミシンS静注用1g ボスミン注1mg ボトックス注用50単位 ボトックス注用100単位 ボライビ一点滴静注用30mg ボライビ一点滴静注用140mg ボララミン注5mg ホリゾン注射液10mg ポリドカスクレロール1%注2mL ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 ボルベン輸液6%
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μg「イセイ」 マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μg「イセイ」 マキュエイド眼注用40mg マグセント注100mL 静注用マグネゾール20mL 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」

マルトス輸液10%	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	
マンジャロ皮下注5mgアテオス	
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	
マンジャロ皮下注10mgアテオス	
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	
マンジャロ皮下注15mgアテオス	
マンニットールS注射液	
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」	
ミダフレッサ静注0.1%	
ミチーガ皮下注用60mgシリソジ	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	
ミラクリッド注射液5万単位	
ミルセラ注シリソジ25 $\mu$ g	
ミルセラ注シリソジ50 $\mu$ g	
ミルセラ注シリソジ100 $\mu$ g	
ミルセラ注シリソジ150 $\mu$ g	
ミールビック	
ミルリノン注10mg「タカタ」	
無水エタノール注「VTRS」	
メイロン静注7%(20mL)	
メイロン静注7%(250mL)	
注射用メソトレキセート5mg	
注射用メソトレキセート50mg	
メソトレキセート点滴静注液200mg	
メソトレキセート点滴静注液1000mg	
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	
メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	
メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	
メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	
メドレニック注	
メルカゾール注10mg	
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	
メロペネム点滴静注用1g「明治」	
メンカアッドフィ筋注	
モゾビル皮下注24mg	
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	
モルヒネ塩酸塩注射液200mg(4%)	
ヤ行	ヤーボイ点滴静注液20mg
	ヤーボイ点滴静注液50mg
	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
	ユプリズナ点滴静注100mg
	ユルトミリスHI点滴静注300mg
ラ行	ライザケア輸液
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ
	ライブリバント点滴静注350mg
	ラジカット点滴静注バッグ30mg
	ラシックス注100mg
	ラスピック点滴静注キット150mg
	ラスリテック点滴静注用1.5mg
	ラスリテック点滴静注用7.5mg
	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
	ラビピュール筋注用
	ランマークHI皮下注120mgシリソジ1.0mL
	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
	硫酸Mg補正液1mEq/mL
	リクラスト点滴静注液5mg
	リコモジュリン点滴静注用12800
	リサイオ点滴静注液100mg
	リストイゴ皮下注280mg
	リゾビスト注

リツキサン点滴静注100mg
リツキサン点滴静注500mg
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
リピオドール480注10mL
リブタヨ点滴静注350mg
リメタゾン静注2.5mg
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」
リュープリンSR注射用キット11.25mg
リュープリンPRO注射用キット22.5mg
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
リン酸Na補正液0.5mmol/mL
リンデロン注2mg(0.4%)
リンデロン注4mg(0.4%)
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL
ルタテラ静注
ルンスミオ点滴静注1mg
ルンスミオ点滴静注30mg
レギチーン注射液5mg
レギュニールHCA1.5腹膜透析液UVツインバッグ
レギュニールHCA2.5腹膜透析液UVツインバッグ
レクビオ皮下注300mgシリンジ
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
レスピア静注・経口液60mg
レパーサ皮下注140mgペン
レブロジル皮下注用25mg
レブロジル皮下注用75mg
レペタン注0.3mg
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」
レミケード点滴静注用100
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
ロイコボリン注3mg
ロイナーゼ注用5000
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
ロゼウス静注液10mg
ロゼウス静注液40mg
ロピオン静注50mg
ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」
ロミプレート皮下注250 μg調製用
ワソラン静注5mg

ワ行