

外用薬

ア行	アイファガン点眼液0.1%
	アイラミド配合懸濁性点眼液
	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」
	亜鉛華軟膏「ニッコー」
	アクアチムクリーム1%
	アクトシン軟膏3%
	アクロマイシン軟膏3%
	アスタット軟膏1%
	アズノール軟膏0.033%
	アズノールST錠口腔用5mg
	アズノールうがい液4%
	アズノール含嗽水(500mL)
	アスプール液(0.5%)
	アセサイド6%消毒用
	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	アテキユラ吸入用カプセル中用量
	アテキユラ吸入用カプセル高用量
	アドエア50エアゾール120吸入用
	アドエア250エアゾール120吸入用
	アドエア100ディスカス(28ブリスター)
	アドエア250ディスカス(60ブリスター)
	アドエア500ディスカス(60ブリスター)
	日点アトロピン点眼液1%
	アトロベントエロゾル20 μ g
	アノーロエリプタ7吸入用
	アノーロエリプタ30吸入用
	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g
	アポハイドローション20%
	アラセナ-A軟膏3%
	アリケイス吸入液590mg
	アリドネパッチ27.5mg
	アリドネパッチ55mg
	アルスロマチック関節手術用灌流液
	アルメタ軟膏
	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
	アンテベートローション0.05%
	アンペック坐剤10mg
	イオウ・カンフルローション
	産婦人科用イソジンクリーム5%
	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」
	イナビル吸入粉末剤20mg
	イミグラン点鼻液20
	イムノブラダー膀胱注用80mg
	インターール吸入液1%
	ウルティブロ吸入用カプセル
	ウレパールクリーム10%
	エイベリス点眼液0.002%
	エクラープラスター20 μ g/cm ²
	エクロックゲル5%
	エスクレ注腸用キット「500」
	エストラーナテープ0.72mg
	エストリール膣錠0.5mg
	SPトローチ0.25mg「明治」
	エタノール「マルイシ」
	消毒用エタノール「メタル」
	エナジア吸入用カプセル中用量
	エナジア吸入用カプセル高用量
	エネマスター注腸散
	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」
	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」
	Fバニッシュ歯科用5%
	エムラクリーム
	エムラパッチ

カ行	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ7吸入用
	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
	オイラックスクリーム10%
	オキサロール軟膏25 μ g/g
	オキシドール
	オキナゾール腔錠600mg
	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」
	オリブ油
	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用
	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
	オンブレス吸入用カプセル150 μ g
	カデックス軟膏0.9%
	カロナール坐剤100
	カロナール坐剤200
	カロナール坐剤400
	キシロカイン液「4%」
	キシロカインゼリー2%
	キシロカインポンプスプレー8%
	キューバル50エアゾール
	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
	グラアルファ配合点眼液
	グラナテック点眼液0.4%
	クラビット点眼液1.5%
	グリセリン「ニッコー」
	グリセリン浣腸50%「ムネ」30mL
	グリセリン浣腸50%「ムネ」60mL
	グリセリン浣腸50%「ムネ」120mL
	グリセリンBC液「ヨシダ」
	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
	クロマイ腔錠100mg
	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」
	ゲーベングリーム1%(50g)
	ゲーベングリーム1%(500g)
	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」
	コソプト配合点眼液
	コムクロシャンブー0.05%
	コムレクス耳下用液1.5%
	コレクチム軟膏0.5%
サ行	サイブレジン1%点眼液
	サージカルパック口腔用
	ザジテン点鼻液0.05%
	サニサーラW(40mL)
	サニサーラW(250mL)
	サーファクテン気管注入用120mg
	サホライド液歯科用38%
	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
	サリベートエアゾール
	サルタノールインヘラー100 μ g
	サンコバ点眼液0.02%
	サンピロ点眼液2%
	シェルガン0.5眼粘弾剤
	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」
	歯科用ホルマリンクレゾール
	ジクアスLX点眼液3%
	ジクトルテープ75mg
	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」
	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」
	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」
	ジムソ膀胱内注入液50%

タ行	シムビコートタービュヘイラー30吸入
	シムビコートタービュヘイラー60吸入
	ジンジカインゲル20%
	スコピゾル眼科用液
	スタデルムクリーム5%
	スピオルトレスピマット28吸入
	スピオルトレスピマット60吸入
	スピジア点鼻液5mg
	スピジア点鼻液7.5mg
	スピジア点鼻液10mg
	スピラゾン軟膏0.3%
	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
	スピール膏M
	スーブレン吸入麻酔液
	スミスリンローション5%
	滅菌精製水
	大塚生食注(500mL瓶・広口)
	大塚生食注(1000mL瓶・広口)
	ゼビアックスローション2%
	ゼビアックス油性クリーム2%
	ゼフナートクリーム2%
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
	眼科用セルフィルム
	ゾビラックス眼軟膏3%
	ソフラチュール貼付剤10cm
	ダイアアップ坐剤4
	ダイアアップ坐剤6
	タコシール組織接着用シート
	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」
	タリビッド眼軟膏0.3%
	タリビッド耳科用液0.3%
	タリムス点眼液0.1%
	0.025W/V%チアミール水
	チモプトール点眼液0.5%
	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
	ツロブテロールテープ1mg「久光」
	ツロブテロールテープ2mg「久光」
	ディスオーバ消毒薬0.55%
	歯科用TDゼット液
	ディビゲル1mg
	ディフェリンゲル0.1%
	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
	デキサンVG軟膏0.12%
	テキサントP 500mL
	テキサントP 5L
	デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
	デタントール0.01%点眼液
	デュオトラバ配合点眼液
ナ行	テリルジー100エリプタ14吸入用
	テリルジー100エリプタ30吸入用
	テリルジー200エリプタ14吸入用
	テリルジー200エリプタ30吸入用
	テレミンソフト坐薬2mg
	テレミンソフト坐薬10mg
	トブラシン点眼液0.3%
	ドボベツト軟膏
	ドボベツトフォーム
	トレプロスト吸入液1.74mg
	トロンビン液モチダソフトボトル5千
	ナウゼリン坐剤10
	ナウゼリン坐剤30
	ナパゲルンクリーム3%
	ナパゲルンローション3%

八行

ニコチネルTTS10
ニコチネルTTS20
ニコチネルTTS30
ニゾラールクリーム2%
ニゾラールローション2%
ニフラン点眼液0.1%
ニュープロパッチ2.25mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ18mg
ネオシネジンコーワ5%点眼液
ネオステリンググリーンうがい液0.2%
ネオメドロールEE軟膏
ネオベノール点眼液0.4%
滅菌ハイポアルコール
バクスマー一点鼻粉末剤3mg
バクトロバン鼻腔用軟膏2%
パッチテスト試薬金属
パッチテストパネル(S)
パルデスローション0.05%
パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入
ハルロピテープ8mg
ハルロピテープ16mg
ハルロピテープ24mg
ハルロピテープ32mg
ハルロピテープ40mg
ヒアルロン酸Na0.7%眼粘弾剤1%「生化学」
ヒアレイン点眼液0.1%
ヒアレインミニ点眼液0.3%
PA・ヨード点眼・洗眼液
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビソノテープ8mg
ビベスピエアロスフィア120吸入
ピマリシン点眼液5%「センジュ」
ピューラックス
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヒルドイドクリーム0.3%
ビレーズトリエアロスフィア56吸入
ビレーズトリエアロスフィア120吸入
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
5-FU軟膏5%協和
ブイタマークリーム1%
フィブラストスプレー500
フェントステープ0.5mg
フェントステープ1mg
フェントステープ2mg
フェントステープ4mg
フェントステープ6mg
フェントステープ8mg
ブデソニド吸入液0.25mg「武田デバ」
ブデソニド吸入液0.5mg「武田デバ」
フラジール錠250mg
プリビナ点眼液0.5mg/mL
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田デバ」56噴霧用
フルティフォーム50エアゾール56吸入用
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルメトロン点眼液0.02%

	フルメトロン点眼液0.1%
	プルモザイム吸入液2.5mg
	プレグランディン膣坐剤1mg
	プレドニン眼軟膏
	プロウペス膣坐剤10mg
	フロジン外用液5%
	プロスタンディン軟膏0.003%
	プロトピック軟膏0.1%
	プロトピック軟膏0.03%小児用
	プロペト
	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg
	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
	0.05%ヘキザック水R
	ベストロン点眼用0.5%
	ベセルナクリーム5%
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」
	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
	ベピオゲル2.5%
	ベピオウオッシュゲル5%
	ベピオローション2.5%
	ヘモポリゾン軟膏
	ヘモレックス軟膏
	ペリオドン
	ベリプラストP コンビセット 組織接着用(1mL)
	ベリプラストP コンビセット 組織接着用(3mL)
	ペンタサ坐剤1g
	ペンタサ注腸1g
	ボアラ軟膏0.12%
	ボスミン外用液0.1%
	ポビシュガーパスタ軟膏
	ポビドンヨード外用液10%「明治」250mL
	ボルタレンサボ12.5mg
	ボルタレンサボ25mg
	ボルタレンサボ50mg
	ボルヒール組織接着用(0.5mL)
	ボルヒール組織接着用(3mL)
マ行	マイトマイシン眼科外用液用2mg
	(マーデュオックス軟膏)
	ミオコールスプレー0.3mg
	ミケランLA点眼液2%
	ミケルナ配合点眼液
	ミドリンM点眼液0.4%
	ミドレフリンP点眼液
	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」
	ミレーナ52mg
	ムコフィリン吸入液20%
	メトロニダゾールゲル0.75%
	メノエイドコンビパッチ
	メプチンエアー10 μ 吸入100回
	メプチン吸入液ユニット0.3mL
	メプチンスイグヘラー10 μ g吸入100回
	モイゼルト軟膏1%
	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」
	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用
ヤ行	ヤクラックス消毒液0.1%
	ユベラ軟膏
	歯科用ヨード・グリセリン
ラ行	ラケール温シップ
	ラケール冷シップ
	ラタノプロスト点眼液0.005%「VTRS」
	ラピフォートワイブ2.5%
	リティンパ耳科用250 μ gセット
	リドカインテープ18mg「YP」

リレンザ
リンデロン坐剤1.0mg
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
点眼・点鼻用リンデロンA液
リンデロン-DP軟膏
リンデロン-VGクリーム0.12%
リンデロン-VGローション
ルコナック爪外用液5%
ルミガン点眼液0.03%
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
ルリコナゾール軟膏1%
レクタブル2mg注腸フォーム14回
新レシカルボン坐剤
レスキュラ点眼液0.12%
レスタミンコーワクリーム1%
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」
ロコアテープ
ロコイド軟膏0.1%
ロコイドクリーム0.1%