

注射薬

ア行	動注用アイエーコール100mg
	アイモビーグ皮下注70mgペン
	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
	アウिकリ注フレックスタッチ総量300単位
	アウिकリ注フレックスタッチ総量700単位
	アキネトン注射液5mg
	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
	アクトヒブ
	アクブラ静注用10mg
	アクブラ静注用50mg
	アクブラ静注用100mg
	アクラシノン注射用20mg
	アコアラン静注用600
	アコアラン静注用1800
	アザシチジン注射用100mg
	アザシチジン注射用150mg
	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
	アセリオ静注液1000mgバッグ
	アタラックス-P注射液(25mg/ml)
	アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
	アタリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
	アディノベイト静注用キット3000
	アデホスーLコーワ注20mg
	アトガム点滴静注液250mg
	アドセトリス点滴静注用50mg
	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
	アトニン-O注5単位
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」
	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
	アネメトロ点滴静注液500mg
	アネレム静注用50mg
	アバスチン点滴静注用100mg／4mL
	アバスチン点滴静注用400mg／16mL
	アービタックス注射液100mg
	アビドラ注ソロスター
	アブラキサン点滴静注用100mg
	アブリスボ筋注用
	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL
	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g
	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」
	アミゼットB輸液
	アミノレバン点滴静注
	アムビゾーム点滴静注用50mg
	アムベルビスト静注シリンジ5mL
	アムベルビスト静注シリンジ7.5mL
	アムベルビスト静注シリンジ10mL
	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
	アルギニン点滴静注30mg「AY」
	アルケラン静注用50mg
	献血アルブミン5%静注12.5g／250mL「JB」
	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
	アルプロスタジールアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」
	アルプロスタジールアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」
	アルプロスタジール注10 μ gシリンジ「サワイ」
	アレックスビー筋注用
	アレモ皮下注150mg
	診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」
	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
	アロカリス点滴静注235mg
	アンサー皮下注20 μ g

アンチレクス静注10mg
イオパミドール300注 20mL「F」
イオパミドール300注 100mL「F」
イオパミドール370注 50mL「F」
イオパミドール370注 100mL「F」
イオパミロン注300シリンジ(100mL)
イオパミロン注370シリンジ(100mL)
イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」
イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」
イオメロン350注シリンジ135mL
EOB・ブリモビスト注シリンジ(5mL)
EOB・ブリモビスト注シリンジ(10mL)
イジユド点滴静注25mg
イジユド点滴静注300mg
イスコチン注100mg
イスパロクト静注用1000
イソゾール注射用0.5g
イソビスト注300
イダマイシン静注用5mg
イデルビオン静注用1000
イデルビオン静注用2000
イデルビオン静注用3500
イノバン注0.3%シリンジ
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター
イベニティ皮下注105mgシリンジ
注射用イホマイド1g
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
イムデトラ点滴静注用1mg
イムデトラ点滴静注用10mg
イムノマックス-γ注100
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」
イルミア皮下注100mgシリンジ
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インジウム(111In)オキシソル
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」
インダシン静注用1mg
イントラリボス輸液20%
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
インフルエンザHAワクチン
ウィフガード点滴静注400mg
ヴィーンF輸液
ヴィーンD輸液
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD
ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD
ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD
ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD
ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD
ウログラフィン注60%
ウロナーゼ静注用6万単位
ウロナーゼ冠動用12万単位
ウロミテキサン注100mg
ウロミテキサン注400mg
注射用HCG5000単位「F」
エイムゲン
エキシデンサー皮下注100mgペン

エクザール注射用10mg
エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ1500mL
ACD－A液（500mL）
エジャイモ点滴静注1.1g
エスポー皮下用24000シリンジ
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
エダラボン点滴静注バッグ30mg「ニプロ」
エナルモンデボー筋注250mg
エビルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
エビペン注射液0.15mg
エビペン注射液0.3mg
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg
エプキンリ皮下注4mg
エプキンリ皮下注48mg
エポジン注シリンジ750
エホチール注10mg
エムガルディ皮下注120mgオートインジェクター
エムブリシティ点滴静注用300mg
エムブリシティ点滴静注用400mg
エラプレース点滴静注液6mg
エリスロシン点滴静注用500mg
エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」
エリル点滴静注液30mg
LH-RH注0.1mg「ニプロ」
エルシトニン注20S
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液1000mL
エルネオパNF1号輸液1500mL
エルネオパNF2号輸液1000mL
エルネオパNF2号輸液1500mL
エンスプリング皮下注120mgシリンジ
エンセバック皮下注用
エンタイビオ点滴静注用300mg
エンタイビオ皮下注108mgペン
注射用エンドキサン500mg
エンハーツ点滴静注用100mg
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」
オキシコドン注射液10mg「第一三共」
オキシコドン注射液50mg「第一三共」
オクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サンド」
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」
オニバイド点滴静注43mg
オノアクト点滴静注用50mg
オビソート注射用0.1g
オブジーボ点滴静注20mg
オブジーボ点滴静注120mg
オブジーボ点滴静注240mg
オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用）
オムニパーク300シリンジ150mL
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL
オルガドロン注射液1.9mg
オルダミン注射用1g
オルツビーオ静注用3000
オレンシア点滴静注用250mg
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
オンコビン注射用1mg
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
オンデキサ静注用200mg
オンボー点滴静注300mg

力行

オンボー皮下注100mgオートインジェクター
カイプロリス点滴静注用10mg
カイプロリス点滴静注用40mg
ガザイバ点滴静注1000mg
カドサイラ点滴静注用100mg
カドサイラ点滴静注用160mg
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
カブリビ注射用10mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
カルセド注射用20mg
カルセド注射用50mg
カルチコール注射液8.5%10mL
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
カルボカインアンプル注1%
カルボプラチン注射液50mg「NK」
カルボプラチン注射液150mg「NK」
カルボプラチン注射液450mg「NK」
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
キイトルーダ点滴静注100mg
静注用キシロカイン2%
キシロカイン0.5%筋注用溶解液
キシロカイン注ポリアンプ1%
キシロカイン注ポリアンプ2%
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
キドミン輸液
キャップボックス筋注シリンジ
キロサイド注20mg
キロサイド注100mg
キロサイドN注400mg
キロサイドN注1g
キンダリー透析剤4E
キンダリー透析剤AF4号
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」
クリアクター静注用80万
クリースビータ皮下注20mgシリンジ
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」
グルアセト35注
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルトパ注600万
クレキサン皮下注キット2000IU
クレセンバ点滴静注用200mg
グロウジェクト皮下注12mg
献血グロベニン-I静注用2,500mg
献血グロベニン-I静注用5,000mg
KCL注20mEqキット「テルモ」
ケイセントラ静注用500
ケイセントラ静注用1000
ケイツーN静注10mg
KN1号輸液(200mL袋)
KN1号輸液(500mL袋)
KN3号輸液(200mL袋)
KN3号輸液(500mL袋)
KNMG3号輸液(500mL袋)
KN4号輸液(500mL袋)
ケサンラ点滴静注液350mg
ケシンプタ皮下注20mgペン
ケタラール筋注用500mg
ケタラール静注用200mg
ケトプロフェン筋注50mg「日新」
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

サ行

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」
ゲンタシン注40
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
コアベータ静注用12.5mg
コセンテックス皮下注300mgペン
コートロシン注射用0.25mg
ゴナックス皮下注用120mg
ゴナックス皮下注用240mg
ゴナールエフ皮下注ペン900
ゴービック水性懸濁注シリンジ
コミナティ筋注シリンジ12歳以上用
注射用サイメリン50mg
サイラムザ点滴静注液100mg
サイラムザ点滴静注液500mg
サイレース静注2mg
サークリサ点滴静注100mg
サークリサ点滴静注500mg
ザノサー点滴静注用1g
ザバクサ配合点滴静注用
サビーン点滴静注用500mg
サフネロー点滴静注300mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG
サムタス点滴静注用8mg
ザルトラップ点滴静注100mg
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
サンリズム注射液50
ジアゲノグリーン注射用25mg
シアノコバラミン注1000 μ g「NP」
注射用GHRP科研100
ジェノトロピンゴークイック注用12mg
ジェブタナ点滴静注60mg
ジオン注生食液付
ジオン注無痛化剤付
歯科用キシロカインカートリッジ
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ
ジゴシン注0.25mg
シスプラチン注10mg「マルコ」
シスプラチン注50mg「マルコ」
ジスロマック点滴静注用500mg
シナジス筋注液50mg
シナジス筋注液100mg
シベノール静注70mg
シムジア皮下注200mg オートクリックス
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
大塚食塩注10%
大塚蒸留水
ジーラスタ皮下注3.6mg
ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ
シングリックス筋注用
シンビット静注用50mg
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」
スキサメニウム注100「マルイシ」
スキリージ点滴静注600mg
スキリージ皮下注150mgペン1mL
スキリージ皮下注360mgオートドーズー
ステラーラ点滴静注130mg
ステラーラ皮下注45mgシリンジ
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ

	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」
	ズファジラン筋注5mg
	スベピゴ点滴静注450mg
	スルバシリン静注用0.75g
	スルバシリン静注用1.5g
	スルバシリン静注用3g
	生食注シリンジ「NP」5mL
	生食注シリンジ「オーツカ」10mL
	生食注シリンジ「オーツカ」20mL
	大塚生食注(20mL)
	大塚生食注(50mL)
	大塚生食注(50mL)ソフトバッグ
	生食注シリンジ50mL「ニプロ」
	大塚生食注2ポート(100mL)
	生理食塩液バッグ「フソー」(250mL)
	生理食塩液バッグ「フソー」(500mL)
	生理食塩液バッグ「フソー」(1000mL)
	生理食塩液PL「フソー」(2000mL)
	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
	ゼップバウンド皮下注2.10mgアテオス
	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
	セフォセフ静注用1g
	セフォタックス注射用1g
	セフタジジム静注用1g「VTRS」
	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
	セレネース注5mg
	ソグルーヤ皮下注10mg
	ソグルーヤ皮下注15mg
	ソセゴン注射液15mg
	ソナゾイド注射用16μL
	ゾーフィゴ静注
	ソマチュリン皮下注60mg
	ソマチュリン皮下注90mg
	ソマチュリン皮下注120mg
	ソマバート皮下注用15mg
	ゾラデックス3.6mgデボ
	ゾラデックスLA10.8mgデボ
	ソリクア配合注ソロスター
	ソリターT2輸液
	ソル・コーテフ注射用100mg
	ソルダクトン静注用200mg
	ソル・メドロール静注用40mg
	ソル・メドロール静注用125mg
	ソル・メドロール静注用500mg
	ゾレア皮下注300mgペン
	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」
タ行	ダイアモックス注射用500mg
	タイロゲン筋注用0.9mg
	ダウノマイシン静注用20mg
	ダカルバジン注用100
	タクザイロ皮下注300mgペン
	タケプロン静注用30mg
	タゾピペ配合静注用4.5「明治」
	ダトロウェイ点滴静注用100mg
	タービー皮下注3mg
	タービー皮下注40mg
	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」
	ダラキューロ配合皮下注

	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」
	ダルベポエチンアルファ10 μ g注シリンジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ20 μ g注シリンジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ30 μ g注シリンジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ40 μ g注シリンジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ60 μ g注シリンジ「KKF」
	ダルベポエチンアルファ120 μ g注シリンジ「KKF」
	ダントリウム静注用20mg
	チエナム点滴静注用0.5g
	チラーゼンS静注液200 μ g
	大塚蒸留水
	大塚蒸留水
	大塚蒸留水(広口開栓)500mL
	大塚蒸留水(広口開栓)1000mL
	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」
	DTビック(沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)
	1%ディプリバン注-キット
	低分子デキストランL注
	デキサート注射液3.3mg
	デキサート注射液6.6mg
	デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
	テクベイリ皮下注30mg
	テクベイリ皮下注153mg
	デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」
	テゼスパイア皮下注210mgペン
	テセントリク点滴静注840mg
	テセントリク点滴静注1200mg
	テタノブリン筋注用250単位
	テッペーザ点滴静注用500mg
	デトキソール静注液2g
	テブダック点滴静注用40mg
	デュピクセント皮下注200mgペン
	デュピクセント皮下注300mgペン
	テラルビシン注射用10mg
	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
	ドキシル注20mg
	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」
	トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」
	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
	ドバストン静注50mg
	ドバミン塩酸塩点滴600mgキット「VTRS」0.3%200mL
	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」
	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
	トランサミン注10%
	トリセノックス点滴静注12mg
	トリビック
	ドルミカム注射液10mg
	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
	トレシーバ注フレックスタッチ
	トレシーバ注ペンフィル
	トレムフィア皮下注100mgシリンジ
	トレムフィア皮下注200mgペン
	トロデルビ点滴静注用200mg
	ドロレプタン注射液25mg
ナ行	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
	ナファモスタット注射用10mg「SW」
	ナファモスタット注射用50mg「SW」
	ナルベイン注2mg
	ナルベイン注20mg

ハ行

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
ニトロール注5mg
ニューモバックスNPシリンジ
ヌーカラ皮下注100mgペン
ネオアミュー輸液
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオファーゲン静注20mL
ネオフィリン注250mg
ノイトロジン注100 μ g
ノイトロピン注射液3.6単位
ノバントロン注10mg
ノーベルバール静注用250mg
ノボセブHI静注用5mgシリンジ
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノボラピッド注フレックスペン
ノボラピッド注100単位/mL
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
ノボラピッド注ペンフィル
ノボリンR注フレックスペン
ノボリンN注フレックスペン
ノルアドリナリン注1mg
ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg
献血ノンスロン1500注射用
ハイカリックRF輸液
ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL
バイクロット配合静注用
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ
水溶性ハイドロコートン注射液100mg
バクトラミン注
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ10mg
沈降破傷風トキソイド「生研」
パージェタ点滴静注420mg/14mL
パドセブ点滴静注用30mg
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL
ハプトグロビン静注2000単位「JB」
バベンチオ点滴静注200mg
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
パム静注500mg
ハラヴェン静注1mg
バル筋注100mg「AFP」
パルタンM注0.2mg
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」
パントール注射液500mg
ハンプ注射用1000
ピアスカイ注340mg
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」
ピヴラツ点滴静注液150mg
ビカネイト輸液500mL
ビカネイト輸液 1L
ビキセオス配合静注用
ビクシリン注射用0.25g
ビクシリン注射用2g

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)
ビジパーク270注20mL
ビジパーク270注50mL
ピシバニール注射用5KE
ビタジェクト注キット
ビタミンC注「フソー」-500mg
ビタメジン静注用
ヒトGRH静注用100 μ g「ニプロ」
ピトレシン注射液20
ヒフデュラ配合皮下注
ビーフリード輸液
ビムバット点滴静注100mg
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマログ注ミリオペンHD
ヒューマログミックス25注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ピリヴィジェン10%静注5g/50mL
ビーリンサイト点滴静注用35 μ g
ビロイ点滴静注用100mg
ビロイ点滴静注用300mg
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター
ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ファモチジン静注液20mg「サワイ」
フィアスプ注フレックスタッチ
フィコンパ点滴静注用2mg
フィジオ140輸液(500mL袋)
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
フィプロガミンP静注用
ブイフェンド200mg静注用
フィラジル皮下注30mgシリンジ
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」
注射用フィルデシン1mg
注射用フィルデシン3mg
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
フェインジェクト静注500mg
フェジン静注40mg
フェスゴ配合皮下注IN
フェスゴ配合皮下注MA
フェソロデックス筋注250mg
ふえとろーじゃ点滴静注用1g
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
フォリアミン注射液
ブスルフェクス点滴静注用60mg
ブチルスコボラミン臭化物注20mg「NP」
大塚糖液5%(20mL)
大塚糖液5%(100mL)
大塚糖液5%(250mL)
大塚糖液5%(500mL)
大塚糖液10%
大塚糖液20%
光糖液20%
光糖液50%
大塚糖液70%
プラリアHI皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
フルスルチアミン注50mg「日新」
プリンペラン注射液10mg
フルオレサイト静注500mg

フルダラ静注用50mg
ブルヴィクト静注
フルービックHAシリンジ
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」5mL
プレアミン-P注射液
ブレオ注射用5mg
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
水溶性プレドニン10mg
水溶性プレドニン20mg
プレベナー20水性懸濁注
プロジフ静注液200
プロジフ静注液400
プロスタルモン・F注射液1000
フロセミド注射液20mg「NIG」
プロタノール-L注0.2mg
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg
プロポフォール静注1%20mL「FK」
プロポフォール静注1%100mL「FK」
ベイフォータス筋注50mgシリンジ
ベイフォータス筋注100gシリンジ
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
ペガシス皮下注90 μ g
ペガシス皮下注180 μ g
ベクティビックス点滴静注100mg
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」
ベクルリー点滴静注用100mg
ベタフェロン皮下注用960万国単位
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
ベナンボックス注用300mg
注射用ペニシリンGカリウム100万単位
献血ベニロン-I静注用2500mg
献血ベニロン-I静注用5000mg
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オオツカ」10mL
ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
ヘムライブラ皮下注60mg
ヘムライブラ皮下注90mg
ヘムライブラ皮下注105mg
ヘムライブラ皮下注150mg
ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」
ペメトレキシド点滴静注液500mg「NK」
ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」
ベリナートP静注用500
ベルケイド注射用3mg
ヘルニコア椎間板注用1.25単位
ヘルベッサー注射用50
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL
ペントシリン注射用2g
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
ホストイン静注750mg
ホスミシンS静注用1g
ボスミン注1mg
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ポートルーザ点滴静注液800mg

マ行	ポライビー点滴静注用30mg
	ポライビー点滴静注用140mg
	ポラミン注5mg
	ホリゾン注射液10mg
	ポリドカスクレオール1%注2mL
	ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」
	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」
	ボルベン輸液6%
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重
	マキシカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」
	マキシカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「イセイ」
	マキュエイド眼注用40mg
	マグセント注100mL
	静注用マグネゾール20mL
	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
	マルトス輸液10%
	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
	マンジャロ皮下注5mgアテオス
	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
	マンジャロ皮下注10mgアテオス
	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
	マンジャロ皮下注15mgアテオス
	マンニトールS注射液
	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」
	ミダフレッサ静注0.1%
	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
	ミラクリッド注射液5万単位
	ミルセラ注シリンジ25 μ g
	ミルセラ注シリンジ50 μ g
	ミルセラ注シリンジ100 μ g
	ミルセラ注シリンジ150 μ g
	ミールビックⅡ皮下注用
	ミルリノン注10mg「タカタ」
	ミンジュビ点滴静注用200mg
	無水エタノール注「VTRS」
	メイロン静注7%(20mL)
	メイロン静注7%(250mL)
	注射用メソトレキセート5mg
	注射用メソトレキセート50mg
	メソトレキセート点滴静注液200mg
	メソトレキセート点滴静注液1000mg
	メチレンブルー静注50mg「第一三共」
	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL
	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL
	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL
	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL
ヤ行	メドレニック注
	メルカゾール注10mg
	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
	メロペネム点滴静注用1g「NP」
	メンクアッドフィ筋注
	モゾビル皮下注24mg
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」
	モルヒネ塩酸塩注射液200mg(4%)
	ヤーボイ点滴静注液20mg
	ヤーボイ点滴静注液50mg
	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
	ユプリズナ点滴静注100mg
ラ行	ユルトミリスHI点滴静注300mg
	ライザケア輸液
	ライゾデグ配合注フレックスタッチ

ライブリバント点滴静注350mg
ラシックス注100mg
ラステット注100mg/5mL
ラスビック点滴静注キット150mg
ラスリテック点滴静注用1.5mg
ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
ラビピュール筋注用
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
硫酸Mg補正液1mEq/mL
リクラスト点滴静注液5mg
リコモジュリン点滴静注用12800
リサイオ点滴静注液100mg
リストティーゴ皮下注280mg
リゾビスト注
リツキサン点滴静注100mg
リツキサン点滴静注500mg
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
リピオドール480注10mL
リブタヨ点滴静注350mg
リプロファズ配合皮下注
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」
リユープリンPRO注射用キット22.5mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」
リン酸Na補正液0.5mmol/mL
リンデロン注2mg(0.4%)
リンデロン注4mg(0.4%)
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL
ルタテラ静注
ルンスミオ皮下注5mg
ルンスミオ皮下注45mg
レギチーン注射液5mg
レギュニールHCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ
レギュニールHCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ
レクビオ皮下注300mgシリンジ
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
レスピア静注・経口液60mg
レパーサ皮下注140mgペン
レブロジル皮下注用25mg
レブロジル皮下注用75mg
レペタン注0.3mg
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」
レミケード点滴静注用100
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
ロイコボリン注3mg
ロイナーゼ注用5000
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
ロゼウス静注液10mg
ロゼウス静注液40mg

ワ行	ロピオン静注50mg
	ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」
	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」
	ロミプレート皮下注250 μ g調製用
	ワソラン静注5mg